

# DCNM-HDMIC

## DICENTIS



- ▶ Micrô rời mang lại sự tiện lợi cho người dùng
- ▶ Phản hồi có khả năng định hướng cao
- ▶ Có độ nhạy thấp với điện thoại di động
- ▶ Tiếng ồn cực thấp
- ▶ Tự do di chuyển

Micrô có khả năng định hướng cao có thiết kế tiện dụng, kiểu cách và tân tiến mang đến cho người dùng khả năng xem phòng họp mà không bị gián đoạn. Micrô có khả năng định hướng cao có hai vỏ bảo vệ được định vị chính xác mang lại khả năng phản hồi định hướng cao, tạo khoảng cách trò chuyện lớn hơn bình thường ngay cả trong điều kiện có nhiều tiếng ồn. Micrô có ít tiếng ồn và độ nhạy thấp với nhiễu từ điện thoại di động.

### Chức năng

#### Nút điều khiển và Đèn báo

- Đèn màu đỏ hoặc xanh lá cây. Đèn màu đỏ cho biết micrô đã bật, đèn màu xanh lá cây cho biết yêu cầu phát biểu đã được chấp nhận.


#### Nối liên thông

- Đầu nối để cắm và vặn chặt micrô.



### Chứng chỉ và phê duyệt

Khu vực	Dấu chất lượng/tuân thủ quy định	
Châu Âu	CE	DECL_CE_DCNM-HDMIC

### Ghi chú lắp đặt/lập cấu hình



Hình 1: Hồi đáp tần số (Góc mở: 0, 90 và 180 độ)



Hình 2: Sơ đồ cực (được đo với âm hồng)

**Bao gồm bộ phận**

Số lượng	Thành phần
1	Micrô Có Khả Năng Định Hướng Cao DICENTIS DCM-HDMIC

**Thông số kỹ thuật**

<b>Điện</b>	
Nguồn điện	5 VDC
Công suất tiêu thụ	0,1 W
Băng thông	100 Hz - 15 kHz
Dải động	> 96 dB
Đầu vào danh nghĩa	80 dB SPL
Đầu vào tối đa	110 dB SPL
Tiếng ồn tương đương	12 dB SPL

**Đặc tính cơ học**

Lắp ráp	Cắm và vặn chặt vào thiết bị DICENTIS.
Kích thước (C x R x S)	108 x 21,5 x 60 mm (4,25 X 0,85 x 2,36 in)
Trọng lượng	0,035 kg (0,077 lb)
Màu	Đen RAL 9017 Xám RAL 9022

**Môi trường**

Nhiệt độ vận hành	0 °C đến +45 °C (32 °F đến +113 °F)
Nhiệt độ bảo quản và vận chuyển	-20 °C đến +70 °C (-4 °F đến +158 °F)
Độ ẩm tương đối	< 95 %, > 5%

**Thông tin đặt hàng**

**Micrô có khả năng định hướng cao DCM-HDMIC**  
 Micrô Có Khả Năng Định Hướng Cao DICENTIS dành cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS hoặc Hệ Thống Hội Thảo Không Dây DICENTIS.  
 Mã đơn hàng **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**  
**F.01U.269.132**

**Bên đại diện:**

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
apr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.asia