


Hướng dẫn sử dụng amply mixer Bosch PLE-1MExx0-xx

Bosch PLE-1ME060-EU, Bosch PLE-1ME120-EU, Bosch PLE-1ME240-EU




Bosch PLE-1Mexx0-xx là dòng amply kiêm mixer xử lý tín hiệu âm thanh 1 vùng zone của Bosch. Sản phẩm sở hữu thiết kế nhỏ gọn có thể đặt trong nhà, phù hợp cho hệ thống âm thanh thông báo tòa nhà chung cư, nhà máy xí nghiệp...

Dòng sản phẩm có 3 model chính bao gồm amply mixer [Bosch PLE-1ME060-EU](#), [Bosch PLE-1ME120-EU](#), [Bosch PLE-1ME240-EU](#).



- 1 - Nút nguồn
- 2 - Giá đỡ
- 3 - Điều khiển âm Treble
- 4 - Điều khiển âm lượng chính
- 5 - Máy hiển thị mức đầu ra (-18 db, 0 db)
- 6 - Jack cắm tai nghe
- 7 - Điều khiển âm bass
- 8 - Điều khiển âm lượng nguồn nhạc (đầu vào 5)
- 9 - Điều khiển mức đầu vào
 - micrô / dòng 1
 - micrô / dòng 2
 - micrô / dòng 3
 - micrô / dòng 4
- 10 - lỗ thoát khí



- 1 - Đầu vào micrô / dòng 1
- 2 - Công tắc DIP cho micrô / dòng 1 và micrô / dòng 2
- 3 - Đầu vào micrô / dòng 2
- 4 - Đầu vào micrô / dòng 3, đầu nối giắc cắm 6,3
- 5 - Công tắc DIP cho micrô / dòng 3 và micrô / dòng 4
- 6 - Đầu vào micrô / đường truyền 4, đầu nối giắc cắm 6,3 mm - 1/4 "
- 7 - Đầu vào nguồn nhạc, đầu nối 2x RCA / cinch, Âm thanh nổi, đơn âm tổng hợp
- 8 - Quạt làm mát (PLE-1ME120 & PLE-1ME240)
- 9 - Đầu ra:
 - Chỉ gọi, đầu nối vít 100 V
 - Đầu nối trực vít 100 V và 4 Ohm
- 10 - cầu chì chính
- 11 - Điểm tiếp mát
- 12 - đầu nối chính (3 cực)



TCA  **TRUNG CHÍNH AUDIO**
TCA.vn 0902.188.722

25 năm TCA
1994-2019

Hồ Chí Minh

☎ 0903.602.246

Showroom: 365 Điện Biên Phủ - Phường 4 - Quận 3

Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Hà Nội

☎ 0902.188.722

Showroom: 488 Trần Khát Chân - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng

Demo: Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội



Âm thanh Bosch | [Âm thanh công cộng](#) | Âm thanh hội thảo | Hệ thống hội thảo Bosch | [Âm thanh thông báo](#) | Hệ thống âm thanh thông báo Bosch